

SR-1E

5 911,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół rehabilitacyjny posiada 2-częściowe leżysko z regulowanym zagłówkiem na ciężkiej stalowej konstrukcji z kółkami (opcjonalnie) o regulowanej elektrycznie wysokości (500-1000 mm)

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny SR-1E z elektryczną zmianą wysokości leżyska

Stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny **SR-1E** jest idealny do rehabilitacji, fizjoterapii, masażu. Unoszone leżysko przy pomocy siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym, nożnym lub ramą sterującą wokół stołu (opcja w zamówieniu) na wysokość od 53 do 95 cm umożliwi terapeutom swobodną pracę z pacjentem, oszczędność czasu i energii.

Stabilna konstrukcja pozwala na pracę z pacjentem o większej masie ciała. Kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej od - 80 stopni do +45 stopni to dodatkowy atut. Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej: z okrągłym otworem i z zatyczką oraz poduszką w kształcie rogala (rogal jest tani w eksploatacji: prosta wymiana, mocowany na trzech rzepach). Istnieje możliwość wyboru koloru i dodatkowych akcesoriów.

Dodatkowe atuty to niskie koszty eksploatacji, udźwig do 250 kg. Wyprodukowano w Polsce.

- Stabilna konstrukcja, leżysko dwusegmentowe.
- Regulacja wysokości przy pomocy elektrycznego siłownika sterowanego pilotem ręcznym (nożnym lub ramą sterującą [2] - OPCJA).
- Kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej.
- Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki (okrągłe wycięcie z miękką poduszką i zatyczką - OPCJA - na zamówienie).
- Istnieje możliwość montażu podpór stabilizujących bananów w okolicy barku i krocza (OPCJA - na zamówienie).
- Stół może być także wyposażony w wąski zagłówek z podłokietnikami hybryda.
- Opcjonalnie stół może być wyposażony w uchwyt na ręczniki papierowe i kółka.
- Ustawienie stołu do pozycji Trendelenburga - OPCJA - na zamówienie.
- Tapicerka może być wykonana bez otworów na twarz i pasy stabilizacyjne - bez dodatkowych opłat, lub za dopłatą dołączone zostaną zatyczki do tych otworów.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 68 cm długość 195 cm wysokość regulowana hydrauliczna 53-95 cm regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie -80° +45° regulowany kąt części środkowej Pivot: 0/-18° waga 75 kg maksymalne obciążenie 250 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na ręcznik
- system jezdny
- zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką
- zatyczka zagłówek
- zatyczka leżyska
- komplet kształtek
- pilot nożny
- rama sterująca
- prześcieradło frotte - komplet

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów
- UWAGA !!!!! Tapicerka w standardzie nie posiada otworu w leżysku! Na życzenie klienta możemy ją wykonać - bez żadnych dopłat.

Widok 360

Galeria produktów:



